



Faggio  **Pollmeier**

Un legno. 1000 possibilità.



I legno è un prodotto naturale. Le tavole rappresentate nelle pagine seguenti sono esemplari dei rispettivi assortimenti.

[Editoriale](#)

[Superior](#)

[Superior 1 Face](#)

[Superior Colour](#)

[Superior Colour Red Heart](#)

[Yield Plus 26–32](#)

[Yield Plus 38–65](#)

[Cabinet](#)

[Cabinet Colour](#)

[Bend](#)

[Custom Shop](#)

[Cabinet / Custom Shop 1 Face](#)

[Colour](#)

[Colour Red Heart](#)

[Rustic](#)

[Common Shop](#)

[Opzioni larghezze](#)

[Spessori, lunghezze, larghezze](#)



Segati di faggio Pollmeier

Il faggio è la latifoglia più diffusa dell'Europa centrale. Nella sola Germania si trovano più di 548 milioni* di metri cubi di legno di faggio. Da più di 300 anni la gestione dei boschi in Germania è improntata alla sostenibilità. Ciò è garantito dalle severe leggi forestali tedesche. La ricrescita annuale del legno di faggio supera di gran lunga il taglio. Considerando la sola Germania, la riserva è cresciuta dal 2002 fino al 2012 di 66 milioni* di metri cubi. Il faggio europeo è di conseguenza la latifoglia con le più grandi riserve di utilizzo al mondo – da gestioni forestali e ambientali sostenibili in conformità con la EU Timber Regulation e il Lacey Act. Tutto ciò garantisce disponibilità regolare a lungo termine e stabilità di prezzo.

Il legno chiaro del faggio si lascia ben lavorare e grazie alla sua struttura a pori chiusi permette la realizzazione di superfici di grande qualità. Prende bene le tinteggiature e offre una gamma di impieghi estremamente variegata. Questo fa del faggio il legno duro ideale per una infinità di prodotti in massello: dai mobili alle porte, dalle scale alle cornici, dai pavimenti e gli interni fino ai giocattoli. Una essenza dalle 1000 possibilità!

Sin dalla fondazione della prima segheria nel 1995, Pollmeier si è specializzato esclusivamente sul faggio europeo. Concentrandoci su una sola essenza di legno abbiamo potuto perfezionarne la trasformazione in oltre 20 anni di ricerche e di esperienze pratiche. Lo sviluppo interno di macchine e tecniche di segatura industriale sempre più efficienti, l'ottimizzazione della fase di essiccazione e il continuo miglioramento dei nostri prodotti in faggio fanno di noi i leader mondiali del mercato.


*Fonte: inventario boschi federali 2012

Oggi trasformiamo più di 750.000 metri cubi di faggio all'anno attraverso le più grandi e moderne segherie di latifoglia in Europa. Il processo produttivo è perfettamente naturale, ad esso concorrono solamente acqua, aria e calore.

I segati di faggio Pollmeier sono noti per la loro costante alta qualità, il colore omogeneo, la stabilità con tenore di umidità ottimale, e infine per la prelevigatura, che porta alla luce tutte le caratteristiche del legno. Noi vi aiutiamo a cambiare la vostra produzione e a passare dalle altre specie legnose al faggio europeo. Il nostro servizio tecnico e commerciale esterno porta ovunque nel mondo la nostra consulenza sul posto. Tenendo conto dei vostri prodotti finali, dei processi produttivi e dei costi di manodopera, troviamo insieme l'assortimento di segato di faggio che vi offre una qualità ottimale e consente la produzione dei vostri prodotti in massello al costo unitario più basso.


Il faggio Pollmeier è una essenza di legno eccezionale e di altissima qualità a un prezzo economico. Provatelo!

Ralf Pollmeier



- Legno di tonalità chiara
- Cuttings senza difetti*
- Cuttings sulla faccia anteriore e posteriore

Percentuali medie di lunghezze
utili senza difetti per lamelle di
larghezza 40/50 mm.



Spessori, lunghezze, larghezze,
vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici
rettangolari che simulano porzioni
senza difetti





Superior


FACCIA POSTERIORE

SUP

Pollmeier
Superior 1 Face
FACCIA ANTERIORE

- Legno di tonalità chiara
- Cuttings senza difetti*
- Cuttings sulla faccia anteriore

Percentuali medie di lunghezze
utili senza difetti per lamelle di
larghezza 40/50 mm.



Spessori, lunghezze, larghezze,
vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici
rettangolari che simulano porzioni
senza difetti






Superior 1 Face
FACCIA POSTERIORE

S1F

- Legno di tonalità chiara con colorazioni naturali
- Cuttings* senza requisiti di colore
- Cuttings sulla faccia anteriore e posteriore

Percentuali medie di lunghezze utili senza difetti per lamelle di larghezza 40/50 mm.



Spessori, lunghezze, larghezze, vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici rettangolari che simulano porzioni senza difetti





Superior Colour
FACCIA POSTERIORE


105

Pollmeier
Superior Colour
Red Heart

FACCIA
ANTERIORE

- Legno di tonalità chiara con cuorame
- Cuttings* con cuorame
- Cuttings sulla faccia anteriore e posteriore

Percentuali medie di lunghezze
utili senza difetti per lamelle di
larghezza 40/50 mm.



Spessori, lunghezze, larghezze,
vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici
rettangolari che simulano porzioni
senza difetti





Superior Colour
Red Heart


FACCIA
POSTERIORE

SCR

Pollmeier
Yield Plus 26 – 32
FACCIA ANTERIORE

- Pochi difetti
- Cuttings senza difetti*
- Cuttings sulla faccia anteriore e posteriore

Percentuali medie di lunghezze
utili senza difetti per lamelle di
larghezza 40/50 mm.



Spessori, lunghezze, larghezze,
vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici
rettangolari che simulano porzioni
senza difetti






Yield Plus 26 – 32
FACCIA POSTERIORE

YP 26 – 32

Pollmeier
Yield Plus 38 – 65
FACCIA ANTERIORE

- Pochi difetti
- Cuttings senza difetti*
- Cuttings sulla faccia anteriore e posteriore

Percentuali medie di lunghezze
utili senza difetti per lamelle di
larghezza 40/50 mm.



Spessori, lunghezze, larghezze,
vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici
rettangolari che simulano porzioni
senza difetti






Yield Plus 38 – 65
FACCIA POSTERIORE

YP 38 – 65

- Assortimento di qualità per mobili
- Cuttings senza difetti*
- Cuttings sulla faccia anteriore e posteriore

Percentuali medie di lunghezze utili senza difetti per lamelle di larghezza 40/50 mm.



Spessori, lunghezze, larghezze, vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici rettangolari che simulano porzioni senza difetti






Cabinet

FACCIA
POSTERIORE

CAB

- Assortimento di qualità per mobili
- Cuttings* senza requisiti di colore
- Cuttings sulla faccia anteriore e posteriore

Percentuali medie di lunghezze utili senza difetti per lamelle di larghezza 40/50 mm.



Spessori, lunghezze, larghezze,
vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici
rettangolari che simulano porzioni
senza difetti





Cabinet Colour
FACCIA POSTERIORE

- Tavole curvate,
pochi difetti
- Cuttings senza difetti*
- Cuttings sulla faccia
anteriore e posteriore



Spessori, lunghezze, larghezze,
vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici
rettangolari che simulano porzioni
senza difetti




Bend

FACCIA POSTERIORE

BND

- Assortimento di qualità media
- Cuttings senza difetti*
- Cuttings sulla faccia anteriore e posteriore

Percentuali medie di lunghezze utili senza difetti per lamelle di larghezza 40/50 mm.



Spessori, lunghezze, larghezze,
vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici
rettangolari che simulano porzioni
senza difetti






Custom Shop
FACCIA POSTERIORE

Pollmeier
Cabinet / Custom
Shop 1 Face
FACCIA ANTERIORE

- Assortimento di qualità media
- Cuttings senza difetti*
- Cuttings sulla faccia anteriore

Percentuali medie di lunghezze utili senza difetti per lamelle di larghezza 40/50 mm.



Spessori, lunghezze, larghezze,
vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici
rettangolari che simulano porzioni
senza difetti






Cabinet/Custom
Shop 1 Face
FACCIA POSTERIORE

- Assortimento per fusti
- Cuttings* senza requisiti di colore
- Cuttings sulla faccia anteriore e posteriore

Percentuali medie di lunghezze utili senza difetti per lamelle di larghezza 40/50 mm.



Spessori, lunghezze, larghezze,
vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici
rettangolari che simulano porzioni
senza difetti






Colour

FACCIA POSTERIORE

Pollmeier
Colour Red Heart
FACCIA ANTERIORE

- Assortimento di qualità media con cuorame
- Cuttings* con cuorame
- Cuttings sulla faccia anteriore e posteriore

Percentuali medie di lunghezze utili senza difetti per lamelle di larghezza 40/50 mm.



Spessori, lunghezze, larghezze,
vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici
rettangolari che simulano porzioni
senza difetti





Colour Red Heart
FACCIA POSTERIORE

- Assortimento per mobili rusticali
- Ottica massello naturale
- Cuttings* sulla faccia anteriore



Spessori, lunghezze, larghezze,
vedi p. 38

*Cuttings sono delle superfici
rettangolari che simulano porzioni
senza difetti



Rustic

FACCIA POSTERIORE


- Assortimento di qualità bassa
- Legno da imballaggio






Common Shop
FACCIA POSTERIORE

Faggio Pollmeier Opzioni larghezze



Larghezze casuali

L'ampio diametro dei tronchi di faggio e la nostra tecnica di taglio garantiscono una larghezza media delle tavole alta e una buona distribuzione delle larghezze. I pacchi a larghezza casuale sono disponibili a magazzino.




Larghezze fisse

Grazie a un impianto di taglio automatizzato con tecnologia scanner, produciamo le vostre larghezze fisse in modo molto efficiente. Le larghezze fisse riducono i vostri costi di trasporto e di lavorazione, poiché il volume di legno da processare diminuisce. Ottimizzate dunque costi di trasporto, scarto e tempi di lavorazione!

Larghezze preselezionate

Come servizio speciale, selezioniamo le tavole su richiesta in sei gruppi di larghezza diversi. Scegliete voi lo spettro di larghezze ottimale per le vostre misure di taglio.



Faggio Pollmeier Spessori, Lunghezze, Larghezze

Spessori misura fatturata

(effettivo) precisione dimensionale
0,3mm, 0,012"

		23 mm, 3/4"	26 mm, 4/4"	32 mm, 5/4"	38 mm, 6/4"	46 mm, 7/4"	52 mm, 8/4"	65 mm, 10/4"	78 mm, 12/4"
		20mm, 0,79"	23,8mm, 0,94"	29,5mm, 1,16"	36,0mm, 1,42"	43,0mm, 1,69"	48,5mm, 1,91"	63,0mm, 2,48"	74,5mm, 2,93"
SUP	Superior	×	×	×	×	×	×	×	×
S1F	Superior 1 Face		×	×	×	×	×	×	×
SCL	Superior Colour	×	×	×	×	×	×	×	×
SCR	Superior Colour Red Heart		×	×	×	×	×	×	
YP	Yield Plus		×	×	×		×	×	
CAB	Cabinet	×	×	×	×	×	×	×	×
COC	Cabinet Colour	×	×	×	×		×	×	
BND	Bend	×	×	×	×	×	×	×	×
CSH	Custom Shop	×	×	×	×	×	×	×	×
CS1	Cabinet/Custom Shop 1 Face	×	×	×	×	×	×	×	×
COL	Colour	×	×	×	×	×	×	×	×
COR	Colour Red Heart		×	×	×				
RST	Rustic		×						
CMR	Common Shop	×	×	×	×	×	×	×	×

Lunghezze

soprammisura 2–3 cm., 1,5–2"

		1,85 m, 6'	2,15 m, 7'	2,45 m, 8'	2,75 m, 9'	3,05 m, 10'	3,35 m, 11'
SUP	Superior	×	×	×	×	×	×
S1F	Superior 1 Face			×		×	×
SCL	Superior Colour	×	×	×	×	×	×
SCR	Superior Colour Red Heart	×	×	×	×	×	×
YP	Yield Plus			×		×	×
CAB	Cabinet*			×		×	×
COC	Cabinet Colour*			×		×	×
BND	Bend*			×		×	×
CSH	Custom Shop*			×		×	×
CS1	Cabinet/Custom Shop 1 Face*			×		×	×
COL	Colour*			×		×	×
COR	Colour Red Heart*			×		×	×
RST	Rustic*			×		×	×
CMR	Common Shop*			×		×	×

*Possono essere presenti lunghezze inferiori

Larghezze vedi pag. 36/37

- Larghezze casuali (a magazzino)
- Preselezione in 6 gruppi di larghezze (su richiesta)
- Larghezze fisse (su richiesta)

Pollmeier-Standard

- Refilatura parallela
- Leggermente evaporato
- Essiccato accuratamente fino a ca. 7–9% di umidità del legno
- Condizionato
- Prelevigato su entrambi i lati e successivamente collaudato tavola per tavola in base ai criteri americani NHLA



PEFC 04-31-0545

I nostri prodotti sono
certificati PEFC



Colophon
 Pollmeier Massivholz GmbH &
 Co.KG, Pferdsdorfer Weg 6,
 99831 Creuzburg, Deutschland
 Responsabile progetto: Jan Hassan

Grafica: Atelier Andrea Gassner,
 Feldkirch, Austria
 Stampa: Eberl Print, Immenstadt,
 Germania

Questa brochure può essere
 scaricata dal sito:
www.pollmeier.com

